

HRD 3-aks 20" + 30" ADR, Container-chassis



Poulsen Biler ApS
Haarup skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis

| | |
|-------|-----------|
| Type | Auflieger |
| Aksel | 3 |
| Stand | Ny |

Registrierung

| | |
|----------|-------------------|
| Jahr | 2023 |
| FIN | W09SWEF3ZMEN10070 |
| Ref. nr. | 6771 |

Bremsen

| | |
|---------------|---|
| Trommelbremse | ✓ |
|---------------|---|

Fahrgestell

| | |
|-------------------------------|----------|
| Gesamt achsaggregat | 9.000kg |
| Achsen | BPW |
| Luftfederung | ✓ |
| Königzapfen drück | 18.000kg |
| Nachlaufgelenkt achse | 3 |
| Achsabstand achse 1-2 | 1.310mm |
| Achsabstand achse 2-3 | 1.310mm |
| Gesamt länge | 9.980mm |
| Abstand königzapfen - 1.achse | 6.360mm |

Bereifung

| | |
|----------------------------|---------------|
| Grösse | 385/65 R22,5" |
| Reifenzustand achse 1 L-R% | 100-100 |
| Reifenzustand achse 2 L-R% | 100-100 |
| Reifenzustand achse 3 L-R% | 100-100 |

Gesamtgewicht

| | |
|--------------------|----------|
| Nutzlast | 36.770kg |
| zul. Gesamtgewicht | 42.000kg |
| Lehrgewicht | 5.230kg |









