

Hangler 2-aks 3-vejs 11,8T Tipkærre, Kippanhänger



Poulsen Biler ApS
Haarup skovvej 7, Haarup
8600 Silkeborg

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Fahrgestell		Gesamtgewicht	
Type	Zentralachsanhänger	Gesamt achsaggregat	10.900kg	Nutzlast	8.640kg
Aksel	2	Achsen	BPW	zul. Gesamtgewicht	11.800kg
Stand	Ny	Luftfederung	✓	Lehrgewicht	3.160kg
Registrierung		Königzapfen drück	900kg	Pritsche / Koffer	
Jahr	2024	Gesamt länge	7.000mm	Boden	Stål
Ref. nr.	7119	Anhängehöhe	750-1.050mm	Bordwand	✓
Bremsen		Bereifung		Stirnwand	✓
Trommelbremse	✓	Grösse	235/75 R17,5"	Bordwand Höhe	450mm
Ankupplung		Reifenzustand achse 1 L-R%	100-100	Gurttes Ringe im Boden	✓
Elektro Anschluss	2x7-polet	Reifenzustand achse 2 L-R%	100-100	5 ton Zurrösen	10 stk.
Luft Kupplung	DuoMatic			Innenlänge	5.000mm
				Innenbreite	2.420mm

Beskrivelse

FABRIKSNY KLEINE SMART 11, 8T HANGLER 3-WAY TIP CART!

3-Wege-Tipp über 1-Saiten-Hydraulik vom Traktor. (Backtip + Seitentipps für beide Seiten)

Der Wagen ist mit BPW-Achsen mit Trommelbremsen an Parabolfedern ausgestattet.

Die Basis ist aus Stahl, mit abnehmbaren Stahlseiten + Stahl Heckklappe. Die Vorderseite ist schraubenmontiert und kann auf Wunsch auch entfernt werden.

Die Seiten sind mit Feder-Features ausgestattet, wie auf der Vorderseite zu sehen, was es einfach für eine Person macht, die Seiten ohne Schwierigkeiten zu öffnen und zu schließen.

2 Stück lose 8.000 kg (Paar) 3.000 x 360mm Alu Rampen in der Schale zwischen den Fahrgestellschienen gelagert-werden auf der Rückseite des Wagens herausgezogen.

1.750 mm lange Deichung mit 57mm Holzkoje. Die Deiche ist höhenverstellbar.

Verzinktes Chassis.

Für weitere Informationen rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:

+ 45 7467 1112/philip-poulsenbiler.com







