

# DAF XF510 FAK 8x2/4, Hook System



Poulsen Biler ApS  
Haarup skovvej 7, Haarup  
8600 Silkeborg

Sælger  
Poulsen Biler  
Mail@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 74 67 11 12

<b>Basis</b>		<b>Gesamtgewicht</b>		<b>Bereifung</b>	
Type	LKW	Nutzlast	16.625kg	Reifenzustand achse 1 L-R%	
Aksel	8x2/4	zul. Gesamtgewicht	32.000kg	385/65R22,5	
Stand	Sehr Gut	Lehrgewicht	15.375kg	Reifenzustand achse 2 L-R%	
<b>Registrierung</b>		<b>Bremsen</b>		385/65R22,5	
Jahr	2018	Scheibenbremse	✓	Reifenzustand achse 3 L-R%	
Reg. datum	11-01-2018	ABS	✓	315/80R22,5	
FIN	XLRAKH4300G182122	Motor bremsen	✓	Refienzustand achse 4 L-R%	
Ref. nr.	7436	<b>Fahrgestell</b>		315/80R22,5	
<b>Motor und transmission</b>		Radstand	5.300mm	1. Achser Reifen Grösse 90-30	
PS	510	Achsdruck, Vorne	9.000kg	2. Achser Reifen Grösse 80-80	
KM	436.000	Achsdruck, Hinten	24.000kg	3. Achser Reifen Grösse 20-50	
Eurotyp	6	Werkzeugkasten	✓	4. Achser Reifen Grösse 50-20	
Tank anzahl	1	Tvangstyret	✓	<b>Fahrerhaus</b>	
Tank Liter	545	<b>Abroller</b>		Anzahl Schlafplätze	
Adblue tank liter	90	Hakenaufzug	✓	2	
<b>Federung</b>		Producent	Palfinger	Hinterkamera	
Vorne, Parabel	✓	Tons	26	TV	
Hinten, Luft	✓			Kühlschrank	
				Walkie	
				Kaffeemaschine	
				Kabine heizung	
				ACC Abstandsradar	
				Anzahl der Sitzplätze	
				2	
				Klimaanlage	
				Kreuzfahrtpilot	
				Lane Assist	
				Radio	
				✓	

Beskrivelse

## DAF XF510 FAK 8x2/4 Hakenlift (Euro 6)

5300 mm Radstand – Parabelfedern vorne, luftgefedert hinten – Zwangslenkung der 2. Achse – Anhebbare 2. + 4. Achse – Werkzeugkasten – Fahrgestellschürzen – Aluminiumabdeckung – Arbeitslicht unter der Ladefläche – Luftbetriebener Zug mit ca. 770 mm Kupplungshöhe – 9250 mm Kupplungslänge – Motorzapfwelle – MX-Motorbremse.

Gebaut mit einem 26-Tonnen-Palfinger-Hakenlift mit Gelenkarm.

Kann mit 7550-mm-Containern gefahren werden (6300 mm vom Mittelhaken bis zur Mittelrolle + 550 mm von den Mittelrollen bis zum hinteren Stoßfänger + 700 mm Überhang)

5000 mm vom mittleren Haken bis zur mittleren Rolle, wenn der Arm eingefahren ist – + 500 mm bis zur hinteren Stoßstange von der mittleren Rolle.

Ca. 1200 mm Höhe für Hebezeug.

Super Space Cab – 2 Schlafplätze – Spoiler-Kit – Klimaautomatik – Spurassistent – Rückfahrkamera – Motor-/Kabinenheizung – Loadmaster – Abstandsradar (ACC) – Automatische Notbremsung (FCW).  
Zusätzliches Arbeitslicht – Rotor blinkt

möglicher zusätzlicher Kauf eines 3-Achs-Transfergehänges – unsere Referenz 7435.

Kontaktieren Sie Scanvo für weitere Informationen unter +45 87244370 – oder per E-Mail [salg@scanvo.dk](mailto:salg@scanvo.dk)

Besuchen Sie unsere Website [www.scanvo.dk](http://www.scanvo.dk) und sehen Sie sich andere LKWs und Transportgeräte an





















