

Hangler 3-aks 7,50m maskinkærre, Maskinkærre



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsen-trucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Kærre	Samlet akseltryk	24.000kg	Lastevne	18.900kg
Aksel	3	Aksel type	SAF	Totalvægt	25.000kg
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Egenvægt	6.100kg
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Lad/kasse	
Årgang	2024	1. aksel løftbar	✓	Bund	Træ
Ref. nr.	5077	Akselafstand aksel 1-2	1.410mm	Surrings ringe i bund	✓
Fabriksny	✓	Akselafstand aksel 2-3	1.410mm	Hydrauliske ramper	✓
Bremser		Koblingslængde	9.600mm	Sideforskydelig ramper	✓
Tromlebremse	✓	Trækøje tryk	1.000kg	10 ton surringer	12 stk.
Dæk		Tilkobling		5 ton surringer	12 stk.
Størrelse	235/75 R17,5"	El-kobling	1x15 + 2x7-polet	Udtræksbar forbredning	✓
Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100	Luftkobling	Duo-Matic	Indv. længde	7.500mm
Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100	Trækøje størrelse	57mm	Container	
Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100	Koblingshøjde	700/800/900mm	Fod	20-fod
				Antal containerlåse	2

Beskrivelse

HANGLER 3-aks 25-tons maskinkærre

- Hydrauliske ramper

- SAF aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Koblingshøjde 700/800/900mm
- Trækstangslængde ca. 2.000mm
- 12 stk. 10-tons surringer
- 12 stk. 5-tons surringer
- Udtræksbare forbredninger i ladbunden
- 4 stk. forbredningsskilte med LED positionslys

- Hydrauliske ramper 2.800x750mm
- Manuelt sideforskydelige
- Foldbare støtteben i bag
- Værktøjskasse
- 1 stk. aftageligt rotorlys bagerst
- LED 3-kammer baglygter
- 1x15-polet + 2x7-polet lysstik
- Ladlængde ca. 7.500mm inkl. skråning
- Ladbundshøjde ca. 860-880mm
- Forberedt til aftagelige containerlåse fortil
- Galvaniseret chassis

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com
+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com













