

Hangler 3-aks, Hydraulisk ramper, Galvaniseret., Maskinanhænger



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsen-trucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Anhænger	Aksel type	SAF	Størrelse	235/75R22,5
Aksel	3	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Stand	Ny	Koblingslængde	9.800-10.400mm	Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Registrering		Koblingshøjde	800mm	Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Årgang	2024	Tilkobling		Vægt	
Ref. nr.	5045	El-kobling	2x7-Polet	Lastevne	20.900kg
Bremser		Luftkobling	Duo-matic	Totalvægt	27.000kg
Tromlebremse	✓	Trækøje størrelse	57mm	Egenvægt	6.100kg
				Totalvægt, blokvogn	33.000kg
				Lastevne, blokvogn	26.900kg

Beskrivelse

HANGLER 3-aks maskinanhænger/blokvogn

- SAF aksler med tromlebremser
- Galvaniseret chassis
- Udtræksbare forbreddninger i kantskinnen
- Forbreddningsplanker i midten af ladbunden
- Udtræksbare og aftagelige bredlast skilte
- 10-tons + 5-tons surringsøjer
- Hydrauliske ramper 2.800x750mm
- Ramper manuelt sideforskydelige
- Ladbund beklædt med 70mm lærketræ
- Opbevaringsrum forrest på repos
- Værktøjskasser på siden med rustfri låge
- Koblingshøjde ca. 800mm
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde ca. 1.400-2.000mm

- Koblingslængde ca. 9.800-10.400mm
- H: på nedbygget ladbund ca. 880mm
- H: på ladbund repos ca. 1.080mm
- L: på nedbygget ladbund yderst ca. 6.000mm
- L: på ladbund repos yderst ca. 1.750mm
- L: på skråning mellem repos-nedbygget ca. 300mm
- Aftageligt rotorlys i bag
- LED 3-kammer baglygter
- 2 stk. LED arbejdslamper på siden
- 2 stk. LED arbejdslamper i bag

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com
+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com







