

Hangler 3-aks 6,90m maskinkærre + løse ramper DEMO, Maskinkærre



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsen-trucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Kærre	Samlet akseltryk	24.000kg	Størrelse	245/70 R17,5"
Aksel	3	Aksel type	BPW	Dækstand aksel 1 V-H%	100/100-100/100
Stand	Som ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100/100-100/100
Registrering		Teknisk samlet akseltryk	27.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100/100-100/100
Årgang	2024	3. aksel løftbar	✓	Tilkobling	
Reg. dato	01-08-2024	Akselafstand aksel 1-2	1.410mm	El-kobling	2x7 + 1x15-polet
Reg. nr.	FP2759	Akselafstand aksel 2-3	1.410mm	Luftkobling	Duo-Matic
Stel nr.	VAHXXX3ZBRPRS0021	Koblingslængde	8.900mm	Trækøje størrelse	57mm
Ref. nr.	5090	Afstand kongebolt - aksel 1	4.290mm	Koblingshøjde	550mm
Bremses		Trækøje tryk	1.000kg	Container	
Tromlebremse	✓	Vægt		Fod	1x20"
Lad/kasse		Lastevne	19.820kg	Antal containerlåse	4 stk.
Surrings ringe i bund	✓	Totalvægt	25.000kg		
10 ton surringer	18 stk.	Egenvægt	5.180kg		
5 ton surringer	12 stk.				
Indv. længde	6.900mm				
Indv. bredde	2.520mm				

Beskrivelse

HANGLER 3-aks 6,90m maskinkærre
- løse alu-ramper + containerlåse

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 3
- 245/70 R17,5" dæk på stålfælge
- Ladbundshøjde ca. 860mm
- Koblingshøjde ca. 550mm

- Koblingslængde ca. 8.900mm
- Længde på trækstang ca. 2.000mm
- Aftagelige containerlåse til 1x20 fods
- Kæpstokkehuller + 10 stk. kæpstokke
- Kæpstokkehuller fortil på tværs af frontvangen
- 12 stk. 10-tons surringspunkter langs kantskinnen
- 6 stk. foldbare 10-tons surringsøjer i ladbunden
- 12 stk. 5-tons surringsøjer langs kantskinnen
- Løse 20-tons alu-ramper L: 2.400 x B: 450mm

Registreret 01-08-2024, men aldrig kørt et læs - kun anvendt til demo-kørsel.

PRIS-AFSLAG i forhold til ny!

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com















