

Legras 4-aks 91,8m3 EcoTop 13mm gulv, Walkingfloor



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Lastevne	37.740kg
Aksel	4	Aksel type	BPW	Totalvægt	48.000kg
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Egenvægt	10.260kg
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Lad/kasse	
Årgang	2024		36.000kg	Bund	13mm
Ref. nr.	5143	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.515mm
Fabriksny	✓	1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Bremser		Medstyrende aksel	4	Indv. højde front	2.700mm
Tromlebremse	✓	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.775mm
		Akselafstand aksel 3-4	1.310mm		
Dæk		Akselafstand aksel 2-3	1.310mm		
Størrelse	385/65 R22,5"	Skammelhøjde	1.150mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 4 V-H%	100-100				

Beskrivelse

LEGRAS 91,8m3 walkingfloor trailer
- EcoTop automatpresenning

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 4
- Central smøreblok til smøring af styrende aksel
- Alcoa DuraBright alufælge
- TPMS dæktryksovervågning

- Ekstra lang svanehals tilpasset 3.150mm trækker
- Kraftigt 13mm gulv
- Hardox slidplade i bagenden
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forberedt til gulvpresenning
- Luftudtag i bagenden
- Forstærkede bagdøre med 2 stanglukkere pr. dør
- Dobbelt tætningsliste på bagdøre
- 6 stk. LED arbejdslamper udvendigt
- Position-, blink-, og bremselys øverst i bag
- 8 stk. indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side
- Betjeningsventiler indbygget i værktøjskasser
- EI-samleboks indbygget i værktøjskasse
- Stor plastik værktøjskasse til opbevaring
- Kost-/skovbeslag
- Reservehjulsophæng
- Løs alu-stige
- 6kg ildslukker
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Udvendig højde front ca. 4.050 / bag ca. 4.030mm
- Indvendig højde front ca. 2.700 / bag ca. 2.775mm
- Chassis farve: RAL3002 Rød
- Kasse farve: RAL9006 Sølv

Traileren er ligeledes udstyret med en temperatursensor til måling af olietemperatur, som kan deaktivere gulvet, i tilfælde af for varm olie, for at forhindre overophedet olie og brændte pakninger.

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com













