

Legras 3-aks 91,8m3 VBK automatpresenning, Walkingfloor



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis

Type	Trailer
Aksel	3
Stand	Ny

Registrering

Årgang	2025
Ref. nr.	5175
Fabriksny	✓

Bremser

Tromlebremse	✓
--------------	---

Dæk

Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100

Chassis

Samlet akseltryk	27.000kg
Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Teknisk samlet akseltryk	27.000kg
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	3
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.810mm
Skammelhøjde	1.150mm

Vægt

Lastevne	35.700kg
Totalvægt	45.000kg
Egenvægt	9.300kg

Lad/kasse

Bund	13mm
Indv. længde	13.515mm
Indv. bredde	2.480mm
Indv. højde front	2.700mm
Indv. højde bag	2.775mm

Beskrivelse

LEGRAS 91,8m3 walkingfloor trailer
- VBK automatpresenning

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Central smøreblok til smøring af styrende aksel
- Alcoa DuraBright alufælge
- TPMS dæktryksovervågning

- Ekstra lang svanehals tilpasset 3.150mm trækker
- Kraftigt 13mm gulv
- Rustfri slidplade i bagenden
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forberedt til gulvpresenning
- Luftudtag i bagenden
- Forstærkede bagdøre med 2 stanglukkere pr. dør
- Dobbelt tætningsliste på bagdøre
- 6 stk. LED arbejdslamper udvendigt
- Position-, blink-, og bremselys øverst i bag
- 8 stk. indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side
- Betjeningsventiler indbygget i værktøjskasser
- El-samleboks indbygget i værktøjskasse
- Stor rustfri værktøjskasse til opbevaring
- Kost-/skovbeslag
- Reservehjulsophæng
- Løs alu-stige
- 6kg ildslukker
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Udvendig højde front ca. 4.050 / bag ca. 4.050mm
- Indvendig højde front ca. 2.700 / bag ca. 2.775mm

En vigtig sikkerhedsfunktion er den integrerede temperatursensor, som overvåger olietemperaturen, og automatisk deaktiverer gulvet ved for høje temperaturer, hvilket kan være med til at forhindre overophedet olie og beskadigede pakninger.

For yderligere information eller et uforpligtende tilbud, kontakt os på:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com

Vi har hermed fornøjelsen af, at tilbyde denne nye LEGRAS 91,8m³ walkingfloor trailer, en kvalitetsbevidst og robust løsning til transportopgaver, der kræver pålidelighed og effektivitet. Traileren er udstyret med en VBK automatpresenning, der sikrer nem og hurtig afdækning, samt BPW aksler med tromlebremser for optimal bremsepræstation. For yderligere fleksibilitet, er aksel 1 udstyret med liftaksel, mens aksel 3 er medstyrende, hvilket forbedrer manøvreringsevnen betydeligt.

For at sikre lang levetid og minimal vedligeholdelse, er der monteret en central smøreblok med nem adgang, til smøring af den styrende aksel 3. Traileren leveres på Alcoa DuraBright alufølge, som kombinerer lav egenvægt og et flot udseende. Derudover er der TPMS dæktryksovervågning, der giver føreren en fejlmelding via EBS-systemet ved for lavt dæktryk, for øget sikkerhed og brændstoffektivitet.

Den ekstra lange svanehals er tilpasset til 3.150mm trækkere, og det kraftige 13mm gulv med rustfri slidplade i bagenden, sikrer optimal fleksibilitet og høj slidstyrke. Den trådløse fjernbetjening giver nem og enkel styring af gulv og tag, og traileren er desuden forberedt til gulvpresenning i bagenden, for yderligere beskyttelse af gulvet, hvis der transporteres meget fint neddelt gods, eller gods som kan være ekstra slidstøbt på gullet.

For øget brugervenlighed er der et luftudtag i bagenden, samt forstærkede bagdøre med to stanglukkere pr. dør og dobbelt tætningsliste i bunden, der sikrer optimal og tæt lukning. Arbejdsforholdene omkring traileren udvendigt forbedres med 6 kraftige LED arbejdslamper, mens de øverste position-, blink- og bremselys samt 8 indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side, sikrer optimal synlighed og sikkerhed.

Alle betjeningsventiler er elegant integreret i værktøjskasserne, hvor der også findes en el-samleboks for nem adgang til elektriske installationer. Den store rustfri værktøjskasse giver rigelig opbevaringsplads, og traileren leveres med kost-/skovbeslag, reservehjulsophæng og en løs alu-stige for nem adgang. Derudover er der også monteret en 6kg. ildslukker.

Skammelhøjden er ca. 1.150mm, og den udvendige højde er ca. 4.050mm både foran og bagtil. Indvendigt måler traileren ca. 2.700mm i højden foran og 2.775mm bagtil.

For yderligere information eller et uforpligtende tilbud,
kontakt os på:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com









