

Hangler 4-aks 2-delt ramper Helgalvaniseret, Maskintrailer



Poulsen Biler ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælger
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Dæk	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Størrelse	235/75 R17,5"
Aksel	4	Aksel type	SAF	Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Registrering		Kongebolt tryk	18.000kg	Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
Årgang	2025	1. aksel løftbar	✓	Dækstand aksel 4 V-H%	100-100
Ref. nr.	5046	Medstyrende aksel	3+4	Vægt	
Bremses		Skammelhøjde	1.200mm	Lastevne	37.400kg
Tromlebremse	✓	Lad/kasse		Totalvægt	48.000kg
		Bund	Stål+træ	Egenvægt	10.600kg
		Hydrauliske ramper	✓	Totalvægt, blokvogn	62.000kg
		Hydr. sideforskydelig ramper	✓	Lastevne, blokvogn	51.400kg
		10 ton surringer	22 stk.		
		5 ton surringer	4 stk.		
		Udtræksbar forbredning	✓		
		Inkl. forbredningsplanker	✓		

Beskrivelse

NY HANGLER maskintrailer med hydrauliske ramper.

Traileren er HELGALVANISERET med lakerede kantskinner!

Stærk maskintrailer opbygget af stålramme og bund, med 70mm kraftige træplanker. Forbredningsplanker opbevares i midten af ladbunden.

4 stk. BPW/SAF aksler med tromlebremser.

4 stk. 5 tons surringsøjer forrest på svanehal, samt 22 stk. 10 tons surringsøjer fordelt langs kantskinnerne (11 stk. pr. side)

16 stk. kæpstokke huller (8 stk. pr. side) Mulighed for tilkøb af 5 tons surringsøjer til montering i kæpstokke huller.

Udtræksbare forbreddingsskilte til 3.000mm, med refleksplanker og LED positionslys. Aftageligt rotorlys på den ene rampe, samt 4 stk. LED arbejdslamper (2 på siden + 2 bagerst)

El hydrauliks motor monteret i værktøjkasse til styring af ramper. Får strøm via 24V natostik fra trækker.
2-delte ramper - længde 3.600mm, bredde 750mm

2 kongebolt placeringer - 300mm imellem.

Vi har flere maskintrailere på vej

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com











