

# Benalu 4-aks 36m3 tiptrailer, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Philip K. Bredahl  
philip@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Aksel type	BPW	Egenvægt	7.600kg
Aksel	4	Luftaffjedring	✓	Lad/kasse	
Stand	Ny	Kongebolt tryk	18.000kg	Bund	8mm alu
Registrering		1. aksel løftbar	✓	Indv. længde	10.760mm
Årgang	2025	3. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.410mm
Ref. nr.	4688	Medstyrende aksel	4	Indv. højde front	1.400mm
Bremses		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	1.400mm
Tromlebremse	✓	Akselafstand aksel 3-4	1.310mm		
Dæk		Akselafstand aksel 2-3	1.310mm		
Størrelse	385/65 R22,5"	Afstand kongebolt - aksel 1	5.450mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100	Skammelhøjde	1.150mm		
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 4 V-H%	100-100				

## Beskrivelse

BENALU 4-aks 36m3 tiptrailer

Vælg selv om den skal udstyres med automatpresenning eller rullepresenning, samt hvilken type plastikbund.

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1+3
- Medstyrende aksel 4
- Alcoa DuraBright alufælge
- Kraftig 8mm bundplade i kassen

- Ekstra bred chassisbredde
- Kraftig HYVA FC214 tipstempel
- LED arbejdslys
- Dobbeltvirkende bagklapshængsel
- Tipvinkel alarm + blink
- HyFix låsning af kassen under tomkørsel
- Løs alu-stige under ladbund
- Automatisk sænkning af luftaffjedring ved tip

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com











