

# Benalu 4-aks 36m3 tiptrailer, Tip



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Philip K. Bredahl  
philip@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 28 90 01 31

## Basis

Type	Trailer
Aksel	4
Stand	Ny
Registrering	
Årgang	2025
Ref. nr.	4688

## Bremser

Tromlebremse	✓
--------------	---

## Dæk

Størrelse	385/65 R22,5"
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100
Dækstand aksel 4 V-H%	100-100

## Chassis

Aksel type	BPW
Luftaffjedring	✓
Kongebolt tryk	18.000kg
1. aksel løftbar	✓
3. aksel løftbar	✓
Medstyrende aksel	4
Akselafstand aksel 1-2	1.310mm
Akselafstand aksel 3-4	1.310mm
Akselafstand aksel 2-3	1.310mm
Afstand kongebolt - aksel 1	5.450mm
Skammelhøjde	1.150mm

## Vægt

Egenvægt	7.600kg
----------	---------

## Lad/kasse

Bund	8mm alu
Indv. længde	10.760mm
Indv. bredde	2.410mm
Indv. højde front	1.400mm
Indv. højde bag	1.400mm

## Beskrivelse

BENALU 4-aks 36m3 tiptrailer

Vælg selv om den skal udstyres med automatpresenning eller rullepresenning, samt hvilken type plastikbund.

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1+3
- Medstyrende aksel 4
- Alcoa DuraBright alufælge
- Kraftig 8mm bundplade i kassen

- Ekstra bred chassisbredde
- Kraftig HYVA FC214 tipstempel
- LED arbejdslys
- Dobbeltvirkende bagklapshængsel
- Tipvinkel alarm + blink
- HyFix låsning af kassen under tomkørsel
- Løs alu-stige under ladbund
- Automatisk sænkning af luftaffjedring ved tip

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com







