

Legras 4-aks 91,8m³ walkingfloor VBK aut.presenning, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	30.000kg	Lastevne	37.980kg
Aksel	4	Aksel type	BPW	Totalvægt	48.000kg
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Egenvægt	10.020kg
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Lad/kasse	
Årgang	2025		36.000kg	Bund	13mm
Ref. nr.	5208	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.515mm
Bremses		1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Tromlebremse	✓	Medstyrende aksel	4	Indv. højde front	2.700mm
Dæk		Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.775mm
Størrelse	385/65 R22,5"	Akselafstand aksel 3-4	1.310mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100	Akselafstand aksel 2-3	1.310mm		
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100	Afstand kongebolt - aksel 1	6.135mm		
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100	Skammelhøjde	1.150mm		
Dækstand aksel 4 V-H%	100-100				

Beskrivelse

LEGRAS 4-aks 91,8m³ walkingfloor
- VBK automatpresenning + 13mm gulv

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 4
- Alcoa DuraBright alufælge
- TPMS dæktryksovervågning via EBS

- Kraftigt 13mm gulv
- Rustfri slidplade i bagenden
- VBK automatpresenning
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forberedt til gulvpresenning (ekskl. presenning)
- Dør i fronten
- Rustfrit værktøjsskab
- Alle betjeningsventiler indbygget i kasser
- EI-samleboks indbygget beskyttet i kasse
- 6 stk. kraftige LED arbejdslamper
- Positionslys i toppen i bag
- Blink- og bremselys i toppen i bag
- 8 stk. LED sidemarkeringslygter langs begge sider
- Kraftigt svanehalschassis tilpasset 3.150mm trækker
- Integreret udtræksbar stige bagerst
- 1 stk. løs alu-stige
- 1 stk. 6kg ildslukker

Kontakt information:

+45 7467 1112 / mail@poulsentrucks.com

Denne LEGRAS 4-aks 91,8m³ walkingfloor trailer, er udstyret med en VBK automatpresenning og et 13mm kraftigt gulv.

Den har BPW aksler med tromlebremser, liftaksel på aksel 1 og medstyrende aksel 4.

Alufælgene er af typen Alcoa DuraBright, og køretøjet har TPMS dæktryksovervågning via EBS.

Bagenden er beskyttet med en rustfri slidplade.

Der medfølger en trådløs fjernbetjening som betjener både gulv og tag, og køretøjet er forberedt til gulvpresenning (ekskl. selve presenningen). Der er en dør i fronten samt et rustfrit værktøjsskab på siden, og alle betjeningsventiler er indbygget i kasser. EI-samleboksen er ligeledes beskyttet i kasse.

Der er 6 kraftige LED arbejdslamper monteret, positionslys i toppen bagpå, blink- og bremselys i toppen bagpå samt 8 LED sidemarkeringslygter langs begge sider - 16 stk. i alt.

Chassiset er et kraftigt svanehalschassis, tilpasset en 3.150mm trækker.

Bagerst på køretøjet findes en integreret udtræksbar stige, og der medfølger en løs alu-stige samt en 6kg ildslukker.

For yderligere information kan vi kontaktes på telefon +45 7467 1112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.











