

# Legras 3-aks 91,8m3 VBK automatpresenning, Walkingfloor



Poulsen Trucks & Trailers ApS  
Vrøndingvej 8A  
8700 Horsens

Sælger  
Philip K. Bredahl  
philip@poulsentrucks.com  
+45 74 67 11 12  
+45 28 90 01 31

Basis		Chassis		Vægt	
Type	Trailer	Samlet akseltryk	27.000kg	Lastevne	35.660kg
Aksel	3	Aksel type	BPW	Totalvægt	45.000kg
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Egenvægt	9.340kg
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Lad/kasse	
Årgang	2025		27.000kg	Bund	13mm
Ref. nr.	5124	Kongebolt tryk	18.000kg	Indv. længde	13.515mm
Fabriksny	✓	1. aksel løftbar	✓	Indv. bredde	2.480mm
Bremses		Medstyrende aksel	3	Indv. højde front	2.700mm
Skivebremse	✓	Akselafstand aksel 1-2	1.310mm	Indv. højde bag	2.775mm
Dæk		Akselafstand aksel 2-3	1.810mm		
Størrelse	385/65 R22,5"	Skammelhøjde	1.150mm		
Dækstand aksel 1 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 2 V-H%	100-100				
Dækstand aksel 3 V-H%	100-100				

## Beskrivelse

LEGRAS 91,8m3 walkingfloor trailer  
- VBK automatpresenning

- BPW aksler med Skivebremses
- Liftaksel på aksel 1
- Medstyrende aksel 3
- Central smøreblok til smøring af styrende aksel
- Alcoa DuraBright alufælge
- TPMS dæktryksovervågning

- Ekstra lang svanehals tilpasset 3.150mm trækker
- Kraftigt 13mm gulv
- Hardox slidplade i bagenden
- Trådløs fjernbetjening til gulv og tag
- Forberedt til gulvpresenning
- Luftudtag i bagenden
- Forstærkede bagdøre med 2 stanglukkere pr. dør
- Dobbelt tætningsliste på bagdøre
- 6 stk. LED arbejdslamper udvendigt
- Position-, blink-, og bremselys øverst i bag
- 8 stk. indbyggede LED sidemarkeringslygter pr. side
- Betjeningsventiler indbygget i værktøjskasser
- El-samleboks indbygget i værktøjskasse
- Stor plastik værktøjskasse til opbevaring
- Kost-/skovbeslag
- Reservehjulsophæng
- Løs alu-stige
- 6kg ildslukker
- Skammelhøjde ca. 1.150mm
- Udvendig højde front ca. 4.050 / bag ca. 4.050mm
- Indvendig højde front ca. 2.700 / bag ca. 2.775mm
- Chassis farve: RAL7024 Grå
- Kasse farve: Volvo Champagne 2704BEI Steel Down Metallic

Traileren er ligeledes udstyret med en temperatursensor til måling af olietemperatur, som kan deaktivere gulvet, i tilfælde af for varm olie, for at forhindre overophedet olie og brændte pakninger.

Kontakt information:

+45 74671112 / philip@poulsentrucks.com

+45 74671112 / magnus@poulsentrucks.com















