

Hangler 3-aks kærre alu-sider + alu-ramper, Åben



Poulsen Trucks & Trailers ApS
Vrøndingvej 8A
8700 Horsens

Sælgere
Philip K. Bredahl
philip@poulsentrucks.com
+45 74 67 11 12
+45 28 90 01 31

Magnus K Jensen
magnus@poulsentrucks.com
+45 28 70 40 03

Basis		Chassis		Tilkobling	
Type	Kærre	Samlet akseltryk	24.000kg	El-kobling	2x7-polet
Aksel	3	Aksel type	BPW	Luftkobling	DuoMatic
Stand	Ny	Luftaffjedring	✓	Trækøje størrelse	57mm
Registrering		Teknisk samlet akseltryk		Koblingshøjde 700/800/900mm	
Årgang	2025	27.000kg		Container	
Ref. nr.	5219	Kongebolt tryk	1.000kg	Fod	20-fods
Fabriksny	✓	1. aksel løftbar	✓	Antal containerlåse 4 stk.	
Bremser		3. aksel løftbar	✓		
Tromlebremse		✓			
Dæk		Akselafstand aksel 1-2 1.410mm			
Størrelse 235/75 R17,5"		Akselafstand aksel 2-3 1.410mm			
Dækstand aksel 1 V-H%		Koblingslængde 9.000-9.600mm			
100/100-100/100		Afstand kongebolt - aksel 1			
Dækstand aksel 2 V-H%		4.240mm			
100/100-100/100		Vægt			
Dækstand aksel 3 V-H%		Lastevne 19.980kg			
100/100-100/100		Totalvægt 25.000kg			
Lad/kasse		Egenvægt 5.020kg			
Bund		Hårdttræ			
Sidefjelde		✓			
Forsmæk		✓			
Højde på sidefjelde		600mm			
Surrings ringe i bund		✓			
2,5 ton surringer		14 stk.			
Indv. længde		7.200mm			
Indv. bredde		2.480mm			
Indv. højde front		1.000mm			

Beskrivelse

HANGLER kærre med 600mm alu-sider.

- Inkl. 12-tons alu-ramper

Kærren er bl.a. udstyret med

- BPW aksler med tromlebremser
- Liftaksel på aksel 1 og 3
- Forskydelig trækstang 6x100mm
- Trækstangslængde 1.800-2.400mm
- 57mm trækøje
- 600mm foldbare og aftagelige alu-sider
- Kinnegrip stolper foldbare og aftagelige
- 1.000mm frontvæg (aftagelig)
- Lommer i bagenden til pallegafler
- Aftagelige LAXO containerlåse til 20" container
- 3 stk. udstræksbare stænger i bag, som bagklappen kan foldes ned på
- Løse 2.400mm 12-tons ramper i magasin under chassis
- Foldbare støtteben i bagenden
- 4 stk. LED arbejdslamper
- Lادلængde ca. 7.200mm
- Ladbundshøjde ca. 900mm
- Hel-galvaniseret chassis + lakeret kantskinne

Kontakt information:

+45 74671112 / mail@poulsentrucks.com

Her er der tale om en HANGLER kærre med 600mm aluminium-sider, som er udstyret med løse 12-tons alu-ramper. Kærren er forsynet med BPW aksler med tromlebremser, og den har en liftaksel på både aksel 1 og aksel 3. Trækstangen er forskydelig med mulighed for at låse den for hver 100mm, og dens længde kan justeres fra 1.800mm til 2.400mm.

Trækøjet har en diameter på 57mm.

Kærren er udstyret med foldbare og aftagelige alu-sider på 600mm i højden, samt Kinnegrip stolper imellem, som også er foldbare og aftagelige. Frontvæggen er 1.000mm høj og ligeledes aftagelig. Der er lommer i bagenden til pallegafler samt aftagelige LAXO containerlåse til 20" container. Bagenden er udstyret med tre udstræksbare stænger, som bagklappen kan foldes ned på.

Kærren har desuden foldbare støtteben i bagenden og er forsynet med fire LED arbejdslamper.

Lادلængden er cirka 7.200mm, og ladbundshøjden er cirka 900mm. Chassiset er hel-galvaniseret, og kantskinnen er herefter lakeret.

For yderligere information kan vi kontaktes på +45 74671112 eller via mail på mail@poulsentrucks.com.











